

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	ขอมอบมอบเงินอุดหนุนที่ ๒ พร้อมรับสิทธิ์เลี้ยงดูบริเวณบ้านประจักษ์สิทธิ์ ศรีนคร วัดอู่เม่ง (ประจักษ์วิทยายาม) คลอง ๖๐ ๖ (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๖ ปรับแก้แผนพัฒนาฯ ๕ ปี)	เพื่อให้ได้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร	๘๓,๒๐๐	-	-	-	-	ความยาว ถนน ๑,๒๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก
๓๔	ขอมอบมอบเงินอุดหนุนที่ ๒ พร้อมปรับแก้ไขระเบียบ บริเวณฟ้าร่มก้านสงครา โพธิ์ทอง ตั้งบริเวณที่ว่างของที่ดิน ๓ ไร่ ๑ งาน (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแก้แผนพัฒนาฯ ๕ ปี)	เพื่อให้ได้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	๑๓๑,๘๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส. หมู่ที่ ๒ บริเวณที่ว่างทางนี้ คลส. คลส. คลส. ตั้งที่ว่างทางนี้ คลส. คลส. คลส. (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๓ ปรับแก้แผนพัฒนาฯ ๕ ปี)	เพื่อให้ได้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ถนนยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร หนา ๑๕ ซม.	-	-	๔๕๐,๐๐๐ อันดับที่ ๒ ปี ๒๕๖๒	๔๒๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒๐๐ เมตร ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			๖๑๕,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๖	ซ่อมแซมถนนลงหิมาคลู หมู่ที่ ๒ พร้อมรับกสิกรรม บริเวณบ้านบอยมงคล ลอยแก้ว ถึงที่นาบางงูนันท์ อ.เทพสถิตย์ และที่นาบางพะเยา ลอยแก้ว (เงินเดิมฯ ฉบับที่ ๓ ปรับเพิ่มมูลค่า ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร หมู่ ๑๐ ช.ม.	-	๒๕,๗๐๐	๒๕,๗๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ จากถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้าน น.ส.รดา โพธิ์ทอง ถึงถนนสายอโยธยาลงจรเข้าลานหิน (ปรับเพิ่มมูลค่าเพิ่มอีก ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๘๐ เมตร	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐ ขั้นตอนที่ 1 ปี 256๕	ความยาว ถนน ๘๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๘	ลงหิมาคลู พร้อมรับกสิกรรม หมู่ที่ ๒ จากคลองส่งน้ำหน้า น.ส.วรรณ ละแ้ว ถึงที่นาบางปรือ ร่องน้ำ (ปรับเพิ่มมูลค่าเพิ่มอีก ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒๑,๐๐๐ ขั้นตอนที่ 2 ปี 2562	ความยาว ถนน ๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๙	ลงหิมาคลู พร้อมรับกสิกรรม หมู่ที่ ๒ จากหน้าบ้านงาช้าง จันทร์ตรง ถึงที่นาบ้านอสุพร ราษฎร์ (ปรับเพิ่มมูลค่าเพิ่มอีก ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ความยาว ถนน ๑๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			-	๒๕,๗๐๐	๒๕,๗๐๐	-	๓๑๑,๐๐๐				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๘๐	ซ่อมแซมถนนหลังหินตลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนลาดยาง ตายอยู่ทอง - ยางลาว ถึงบ้านนาบุญพร พืศรี	เมื่อได้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร	-	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๓๖๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๑	ซ่อมแซมถนนหลังหินตลุก หมู่ที่ ๓ ถนนเชื่อมคลองชลประทานฝั่งเหนือ จากบ้านนาบุญพร ศรีสขุ ถึงเขตเทศบาลตำบลบ้านนา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	-	๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๒	ซ่อมแซมถนนหลังหินตลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนบ้านนาบุญพร ศรีสขุ ถึงที่นาบ้านนาบุญพร ศรีสขุ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๙๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๓	ซ่อมแซมถนนหลังหินตลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนบ้านนาบุญพร ศรีสขุ ถึงที่นาบ้านนาบุญพร ศรีสขุ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	-	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑๒๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๔	ซ่อมแซมถนนหลังหินตลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนบ้านนาบุญพร ศรีสขุ ถึงบริเวณที่นาบ้านนาบุญพร ศรีสขุ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	-	๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๕	ซ่อมแซมถนนหลังหินตลุก หมู่ที่ ๓ จากถนนลาดยางสายอยู่ทอง - ยางลาว ถึงบ้านนาบุญพร ศรีสขุ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	-	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๖ โครงการ			-	๓๐๙,๐๐๐	-	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๔๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ บริเวณถนนลาดยาง สายอุโมง - บางสาว ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดอน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ บริเวณที่นา น.ส.สุชนันท์ ศรีเพรา ถึงต้นคลอง ๖๐ ไร่ พร้อมแยกที่นาถอยลงพงษ์ ศรีเพรา และถึงที่นาบ้านบางราณี แจ้ต้นสาว	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑๘๕ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๘	เสริมถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ และเทศบาล	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๙๖๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๙	จากถนนลาดยางสายอุโมง - บางสาว ติดบริเวณบ้านบางประพจน์ คงหอม											
๔๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ จากที่นาบางบุปผู สมพงษ์ ถึงที่นา น.ส.สันติมา มิเหลือ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	๑๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๕๐	ขยายถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ยกระดับถนน ให้สูงจากถนนสายอุโมง - บางสาว หลังวัดศรีพร (ดอนพุทรา)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๕ โครงการ			-	๑๙๑,๐๐๐	-	๒,๖๒๐,๐๐๐	-			มีปัญหาร้องทุกข์ (สืบเสาะดู)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมรับกัญชารีสอบ	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ต.บ.ม.	-	-	๔๖๖,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๗,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๐	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมรับกัญชารีสอบ	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ต.บ.ม.	-	-	๑๑๙,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๑	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมรับกัญชารีสอบ	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ต.บ.ม.	-	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๒	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมรับกัญชารีสอบ	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ต.บ.ม.	-	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๓	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมรับกัญชารีสอบ	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ต.บ.ม.	-	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๔	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมรับกัญชารีสอบ	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ต.บ.ม.	-	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	-	๔๔๙,๐๐๐	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๔๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ที่นาบอยเหี่ยว สุขตม ถึงบริเวณที่นา นางสาวหอม บิลิตทรี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณทรัพย์สินถูกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม.	-	-	๗๕,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๖	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ที่นาบางหวี ลายคำข้าว นางยมยศ นาคศรีมาชน พร้อมแยกที่นาบอยมบ เป็นมีอิสระ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณทรัพย์สินถูกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากถนนสายบางนางสาวอยู่ทอง - บางสาว ถึงคลองสงน้ำสาย ๒๖ A	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๕๖ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง เพิ่มเติม	
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ต่อจากถนน คสล. เดิม บริเวณที่นาบ.ส.สุชานันท์ ศรีเนาว์ ถึงหนองอ้อยลิ - อ้ายขาว	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๔๕๕ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ บริเวณเขื่อนสุวรรณฯ ลอยแก้ว อีกฝั่งติดพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านดอน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง โครงการเดิม	
รวม	๕ โครงการ			๒๕๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๐๐	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงฝายรอบ บ้านดอนพุทรา บริเวณที่นา น.ส.วรรณ ลอยแก้ว ถึงเขตวัดดอนเทศบาลตำบลบ้านดอน (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๑ ปรับปรุงเพิ่มเติมมา ๔ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงฝายรอบ ถึงบริเวณถนนสายอุทัยอง - ยางสาว ถึงบ้านมอญสมุทร ทวีศรี (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๒ ปรับปรุงเพิ่มเติมมา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๗๐ เมตร	๑๖,๕๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๒๗๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๒	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงฝายรอบ ต่อจาก คลล.เดิม บริเวณที่นา น.ส.สุชาวันท์ ศรีสงรา ถึงบริเวณหนองอ้อยลิ - อ้อยยาว (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๒ ปรับปรุงเพิ่มเติมมา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	๑๕๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๓	ซ่อมแซมถนนบริเวณวัดโคกสูง หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงฝายรอบ บ้านดอนพุทรา น.ส.วาสนา ปิ่นแก้ว ถึงบริเวณที่นาบวชโคตร บงมี พร้อมแยกหินบวชอยู่เป็นกระชั้น ถึงที่บวชของพระภิกษุ ศรีพรา (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๒ ปรับปรุงเพิ่มเติมมา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร	๗๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๓๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๓๖๓,๕๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๐๔	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหิมตลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับแก้ยี่สิบ บริเวณที่นา น.สุชาพันธ์ ศรีมหา ตั้งคลอง ๖๐๐ ไร่ งบประมาณเพ่ง ศรีมหา ตั้งที่นาบางปรือโคก แอ่นทาลาว (งบเพิ่มเติม ๖ ล้านบาท ปรับปรุงพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	๑๐๔,๒๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก	
๑๐๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหิมตลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับแก้ยี่สิบ จากบริเวณที่นาโคกใน เพราะ ถึงบริเวณที่นาบางปรือโคก โห้ทอง พร้อมแยกที่นาบางโคก โห้ทอง (งบเพิ่มเติม ๖ ล้านบาท ปรับปรุงพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๒๐ เมตร	๕๖,๕๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๙๒๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๐๖	ซ่อมแซมถนนลงหิมตลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับแก้ยี่สิบ จากถนนสายอุ้มทอง - ยางสาว ถึงที่นา น.ส.ชวัญดา ชูศรีจันทร์ (งบเพิ่มเติม ๓ ล้านบาท ปรับปรุงพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๐๗	ซ่อมแซมถนนลงหิมตลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับแก้ยี่สิบ น.ย.ประวิง น.การะจันทร์ ถึงที่นา น.สุชาพันธ์ ศรีมหา (งบเพิ่มเติม ๓ ล้านบาท ปรับปรุงพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			๑๖๐,๖๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๐๘	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ บริเวณที่นันทวิ สาละแก้ว ถึงที่นายนายสมาน คงหอม แยกที่นายนางฉวี นาคศรีโกษฐ์ ถึงที่นายนางนง เบียมวิระ (เพิ่มเข้ามา ฉบับที่ ๓ ปรับแก้เดิมมา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร	-	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๙	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ บริเวณที่นันทวิ โขทะเล ถึงที่นายนายกำ ดวงชัย (เพิ่มเข้ามา ฉบับที่ ๓ ปรับแก้เดิมมา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากถนนลาดยางสายอุทอง - ยางสาว ถึงหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดอนขุขพร (ปรับแก้เดิมมา ๕ ปี)	เพื่อให้นักเรียน ครู ประชาชน มีเส้นทางที่ เป็นระเบียบ สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑๖ เมตร	-	-	-	-	-	๒๕๒๐๐๐ ต้นฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๒	ความยาว ถนน ๑๖ เมตร	มีเส้นทางในการ สัญจรเข้ามา อย่างสะดวก เร็วปลอดภัย	กองช่าง สำนักงานปลัด
๑๑๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยางสายศรีสำราญ - ทางตลาด ถึงคลองชลประทาน ๕-๒ (ปรับแก้เดิมมา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร	-	๘,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๓๕ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	-	-	๒๕๒,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๑๒	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนคันคลอง ๔๒-๔๓-๔๔ บริเวณที่นาบ้านข่อยบ้านต์ มะลิวัลย์ ถึงบริเวณที่นาบាយะระสงค์ กัดัดลาด (ประสาธณหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เสนอ)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๓	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บริเวณที่นาบ้านข่อยเพราะ สุขอร่าม ถึงสะพานคลอง ๖๐ ๖๑ (คลองนาลาว) พร้อมทางแยก	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๔	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บริเวณที่นาบางข่อยภู่อรุณ กลับโป่งดี ถึงที่นาบางข่อย ภู่อรุณ พร้อมที่นาบางพิศสมร ศรีโป่ง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	-	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ สายตอนล่าง - จรุงสามพัน ถึงบริเวณสะพาน คลอง จรุง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงถนน บริเวณบ่อเลี้ยงปลาบ่อการ ยอดดาด ถึงคลองสายใหญ่บ้านบาง พร้อมทางแยก	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	๑๒๑,๐๐๐	-	๒,๓๕๕,๐๐๐	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๑๗	ซ่อมแซมถนนหลังวัดนาคอก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณบ้านทางตรงพระพรหม สุทธิสิทธิ์	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๑๘	ก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านของ รูปสม ถึงบริเวณบ้านนายสมสะอาด รูปสม	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร	-	๑๕๖,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๘๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๑๙	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนางดวงพร กลัปใจดี ถึงบริเวณบ้านนายสมเกียรติ บ้างามดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร	-	-	-	๑,๓๒๖,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๖๘๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๒๐	ซ่อมแซมถนนโดยหลังวัดนาคอกหมู่ที่ ๔ พร้อมปรับเกลียเรียบ จากบริเวณสหกรณ์ ลานตากข้าว ถึงบริเวณที่นายพันธุ พร้อมแยกถึงบริเวณที่นายบางบุญนาค สุทธอวันและแยกถึงบริเวณไร่ร้อย นายประเทือง หงษ์ปงาม	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวทางกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๖๐๐ เมตร ลงหินลูกรังขนาดเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	๒๒๘,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			-	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	๑,๓๕๔,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๑	ซ่อมแซมถนนโดยกรมโยธาธิการ หมู่ที่ ๔ พร้อมเปิดบริการเร็ว จากบริเวณบ้านแม่มาะพร้าว หมู่สุตร ถึงบริเวณหน้าม้ายอนันต์ รัชต์วัญญา พร้อมแยกบริเวณหน้าบ้านวัดศรีพรหม แยกบริเวณหน้าบ้าน ระยะสี่กั๊ก ระยะสี่กั๊ก และแยกบริเวณหน้าบ้าน ระยะสี่กั๊ก ระยะสี่กั๊ก	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๐๐ เมตร ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณทรายถมกลับไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ต.บ.	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒,๔๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๒	ซ่อมแซมถนนโดยกรมโยธาธิการ หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร จากบริเวณหน้าม้ายอนันต์ รัชต์วัญญา ถึงบริเวณหน้าม้ายอนันต์ รัชต์วัญญา พร้อมแยกบริเวณหน้าบ้าน ระยะสี่กั๊ก ระยะสี่กั๊ก และแยกบริเวณหน้าบ้าน ระยะสี่กั๊ก ระยะสี่กั๊ก	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณทรายถมกลับไม่ต่ำกว่า ๑๒๕ ต.บ.	-	-	-	๔๔,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๓	ซ่อมแซมถนนโดยกรมโยธาธิการ หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร จากบริเวณหน้าม้ายอนันต์ รัชต์วัญญา ถึงบริเวณหน้าม้ายอนันต์ รัชต์วัญญา พร้อมแยกบริเวณหน้าบ้าน ระยะสี่กั๊ก ระยะสี่กั๊ก และแยกบริเวณหน้าบ้าน ระยะสี่กั๊ก ระยะสี่กั๊ก	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณทรายถมกลับไม่ต่ำกว่า ๔๒๕ ต.บ.	-	-	-	๑๔๙,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๓ โครงการ			-	-	-	๔๐๓,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๒๔	ซ่อมแซมถนนโดยรถหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ จากบริเวณที่นาภายในหมู่ ๔ อ่างคงทางญ ถึงบริเวณคันคลองจรดศาลาเก็บ พร้อมแยกที่นาไปสู่อ่างวรรณ ทาโศ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๑๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๗.๕๐ ต.บ.ม.	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑.๑๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๒๕	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ บริเวณบ่อเลี้ยงปลาภายใน เขตตลาด ถึงคลองสายใหญ่เข้าสวนพร้อมทางแยก	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ เมตร	-	-	-	๒๒๖,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑.๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๒๖	ซ่อมแซมถนนโดยรถหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ จากบริเวณที่นาภายใน ถึงถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑.๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ต.บ.ม.	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑.๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๒๗	ซ่อมแซมถนนโดยรถหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓.๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ต.บ.ม.	-	-	-	๓๔๕,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๓.๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			-	-	-	๕๓๕,๐๐๐					

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๒๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๖.๑๐ เมตร ใช้เงินจากรัฐบาลน้อยกว่า ๑๕๗,๕๐๐ ล้านบาท	-	-	๖๖,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑.๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๒๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๗๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๖.๑๐ เมตร ใช้เงินจากรัฐบาลน้อยกว่า ๑๕๗,๕๐๐ ล้านบาท	-	-	๑๔๙,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑.๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๓๐	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๖.๑๐ เมตร ใช้เงินจากรัฐบาลน้อยกว่า ๑๕๗,๕๐๐ ล้านบาท	-	-	๗๙,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑.๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๓๑	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๖.๑๐ เมตร ใช้เงินจากรัฐบาลน้อยกว่า ๑๕๗,๕๐๐ ล้านบาท	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑.๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			-	-	๔๒๖,๐๐๐	-	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๖	ซ่อมแซมถนนโดยองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมที่ ๔ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๖๐ เมตร ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๑๑๐ เมตร ได้ปริมาณทรัพย์สินไม่ยกกว่า ๕๑๐ ล้านบาท	-	-	๑๗๔,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๙๖๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๗	ซ่อมแซมถนนโดยองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมที่ ๔ จากบริเวณวัดบ้านนาถ้ำลึกสู่ตำบลสารี ถึงบริเวณประจักษ์ศิลปาคม บึงไผ่	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๖๐ เมตร ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๖๑๐ เมตร ได้ปริมาณทรัพย์สินไม่ยกกว่า ๓๕ ล้านบาท	-	๑๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๓๖๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ บริเวณสายหน้าบ้านนาถ้ำลึกสู่ตำบลสารี ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลสารี (เริ่มตั้งแต่ ๖๖ ปีที่ ๒ ถึงแนวพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร	-	๑,๔๐๐,๐๐๐ ยังไม่ได้รับเงิน	-	-	-	ความยาวถนน ๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๙	เขตกบกรีส หมู่ที่ ๔ บริเวณศาลาอเนกประสงค์อาคารหลังเก่า สายหน้าบ้านนาถ้ำลึกสู่ตำบลสารี (เริ่มตั้งแต่ ๖๖ ปีที่ ๒ ถึงแนวพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	ตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	-	๕๐,๐๐๐ ยังไม่ได้รับเงิน	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน ในพื้นที่ที่มีพื้นที่ สำหรับจัดกิจกรรม ได้เหมาะสม	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	๑,๔๖๓,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๓๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงฝายระบาย น้ำเสี่ยงปลาน้ำไกร ยอดตลาด ถึงคลองสายใหญ่บ้านข. ร. พร้อมแยก (เริ่มเดิมที ๑ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร	๑๑๐,๓๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๘๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก
๑๓๗	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงฝายระบาย ถึงถนนสายข. ร. บริเวณพื้นที่นาข. ร. และ หมู่ ๕ (เริ่มเดิมที ๑ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร	๑๑๗,๗๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงฝายระบาย บริเวณพื้นที่นาข. ร. และ หมู่ ๕ ถึงประตูระบายน้ำ เขตติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดอน (เริ่มเดิมที ๑ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร	๑๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๘๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงฝายระบาย บริเวณถนนหลักของ ๔๔ - ๕๔ - ๖๔ บริเวณพื้นที่นาข. ร. และ หมู่ ๕ ถึงบริเวณพื้นที่นาข. ร. และ หมู่ ๕ (เริ่มเดิมที ๑ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร	๘๒,๗๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๘๕๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๔๒๕,๖๐๐	-	-	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๔๐	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับแก้ผิวเรียบ บริเวณบ้านบางขวางพร กิ่งบึงดี รังษัตติตตอเทศบาลตำบลเจริญสามพัน (ใช้งบเงินฯ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร	๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก
๑๔๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ บริเวณหน้าบ้านนาข่อยประสาร หงษ์โค ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลเจริญสามพัน (ใช้งบเงินฯ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐ อันดับที่ ๓ ปี ๒๕๖๒	-	-	-	ความยาวถนน ๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ฝั่งตรงข้ามบ้านนาข่อยประสาร หงษ์โค ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลเจริญสามพัน (ใช้งบเงินฯ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากซอยบ้านจาวารวม สุทธิจิต ถึงคลองหัวน้ำทางตลาด บ้านยาง (ใช้งบเงินฯ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ ปี)	เพื่อให้ประชาชน คมนาคมที่สะดวก ที่สะดวก รวดเร็ว	ยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร	-	-	๓๐๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๔	เพิกถอนที่ดิน หมู่ที่ ๔ บริเวณศาลากลางอำเภอประจักษ์ บริเวณบ้านนายทวี ภูค้ออยู่ (ใช้งบเงินฯ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ ปี)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีทำเลสำหรับการ ประโยชน์ร่วมกัน	จำนวน ๑ แปลง	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ แปลง	ประชาชน มีพื้นที่สำหรับ การจัดกิจกรรม อย่างเหมาะสม	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๑๗,๕๐๐	-	๕,๖๐๕,๐๐๐	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๔๕	ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ ๔ บริเวณหน้าบ้านบางตาวารวม สุทธิจิตร (เขตชลประทาน ข้องขอนแก่นก่อน) (เพิ่มเดิม* ๑๖๖ ที่ ๓ ปรับแผนปีงบประมาณ ๕ ปี)	เพื่อปรับปรุงสะพานให้ปลอดภัยในการใช้งาน	จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนปลอดภัยในการใช้งาน	ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ พร้อมปรับปรุงเท้าเขยิบ จากบ้านโนะละออง รูปเดิม ถึงที่นาบะอวยอ เขต (ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	ความยาว ความ ๑๕๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว		กองช่าง
๑๔๗	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ ถนนลาดยางสายศรีสำราญ - ทางตลาด ถึงที่นาบะอวยอ บึงงานดี พร้อมแยกที่นาบะอวยอประสงค์ กัดตลาด แยกที่นาบะอวยอ ศรีเหรา และที่นา และที่นาบะอวยอ สี่โพธิ์	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๔,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว		กองช่าง
๑๔๘	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จากนาบะอวยอ ไร่ ไร่ ๕ ถึงที่นาบะอวยอ อ่างทองใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร	-	๑๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชนมีทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว		กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	๓๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๔๙	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมรับกัลยเรือรบ บริเวณถนน ลาดยางสายศรีสำราญ-ทางตลาด บริเวณบ้านนายสุวรรณ อาจคงหาญ ถึงที่บ้านนายสมชาย ศักดิ์มงคลชัย	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๔๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๐	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมรับกัลยเรือรบ บริเวณพื้นที่นายแจ้ง ใจยังยืน ถึงพื้นที่นายอภัยพิรุณ ศรีเตชะ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร	-	๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมรับกัลยเรือรบ จากบริเวณพารณีสถิตเป็นนายทวีป ถึงบริเวณเขตติดต่อ เทศบาลตำบลบ้านดอน บริเวณพื้นที่นายอศุพร ช้างเขียว	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๒	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บริเวณคั่นทองชลประทาน จากถนนมลิยม	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร	-	-	๒๑๔,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	๒๕๔,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๓	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานมิตราส์ราย - ทางตลาด ถึงบ้านบ้าน นายวิฑาร วังงาม	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก
๑๕๔	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนาขบ ปุศิ ถึงบริเวณบ้านนาขบของ จรุง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร	-	-	๗๘๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๕	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับแก้ไข บริเวณพื้นที่นาขบ ปุศิ ถึงที่นาขบของ ดาวิตุ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร	-	-	๑๖๘,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๔๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๖	ซ่อมแซมถนนโดยหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับแก้ไข บริเวณแปลงผัก นายหยอด มุระของ ถึงบริเวณที่นาขบ ปุศิ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ลบ.ม.	-	-	๒๐๙,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๗	ซ่อมแซมถนนโดยหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับแก้ไข จากบริเวณบ้าน นายบุญทัน กัดตลาด ถึงบริเวณบ้านนาขบของ จรุง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม.	-	-	๕๓,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			-	-	๒,๕๔๐,๐๐๐	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๕๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงฝายระบาย บริเวณบ่อปลาบึงลิ้นจี่ ต.สมสาร ถึงสวนนายอิศรา สัติน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐ อื่นได้เป็น ๓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก
๑๕๙	ซ่อมแซมถนนโดยองค์เทศบาล หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงฝายระบาย จากบริเวณหน้าบึงสายรังค์ แผนผังชุมชน ถึงบริเวณหน้าบึงเลื่อน ท้ายบึง พร้อมแยกที่บึงหอย และแยกที่บึงนาขังอีกอัน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะยาวกว่า ๑,๕๐๐ เมตร ลงท้ายถนนกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้วัสดุหินคลุกไม่แยกว่า ๔๗๕ ต.บ.บ.	-	-	๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๖๐	ซ่อมแซมถนนโดยองค์เทศบาล หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงฝายระบาย จากบริเวณหน้าบึงสายรังค์ ถึงบริเวณหน้าบึงหอย	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะยาวกว่า ๑.๒๐๐ เมตร ลงท้ายถนนกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้วัสดุหินคลุกไม่แยกว่า ๓๐๐ ต.บ.บ.	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑.๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๖๑	ซ่อมแซมถนนโดยองค์เทศบาล หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงฝายระบาย จากบริเวณหน้าบึงสายรังค์ ถึงบริเวณหน้าบึง นางองค์ สมสาร	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะยาวกว่า ๕๐๐ เมตร ลงท้ายถนนกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้วัสดุหินคลุกไม่แยกว่า ๒๐๐ ต.บ.บ.	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๖๒	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงเกลี่ยเรียบ ถึงบริเวณที่นาทางริมแม่น้ำศักดิ์มงคลชัย ถึงที่นาทางนกรกรจิบ ฟูมใจดี พร้อมแยกที่นาทางนกรกรจิบ สมนารี และแยกถึงบริเวณบ้าน นายวิรัช ฟูมใจดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม.	-	-	๗๘,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง		
๑๖๓	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นา นายจรัส เอี่ยมใจดี ถึงบริเวณที่นาทางหลวง รังงาม	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลบ.ม.	-	-	๖๒,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๗๐๐ เมตร มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง		
๑๖๔	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงเกลี่ยเรียบ จากบริเวณบ้านนางบุญศรี ยางคงทาญ ถึงบริเวณที่นาทางหลวง หินลอย	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	-	-	-	๘๘,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๐๐๐ เมตร มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง		
๑๖๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นา นายสมโภชน์ รูปสม ถึงบริเวณที่นา นายสุวิทย์ ยางคงทาญ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.	-	-	-	๒๗,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง		
รวม	๔ โครงการ			-	-	๑๔๑,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๖๖	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินบดลูก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ จากบริเวณที่นา นายไพฑูรย์ ยอดสะอาด ถึงบริเวณที่นาทางทุ่งทอง บ้านนาคี ถึงบริเวณที่นาทางทิวป่า ศรีสพรา และแยกถึงบริเวณที่นา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร ลงหินบดลูกหนาเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ใช้ปริมาณหินบดลูกไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลบ.ม.	-	-	๑๔๔,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๙๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๖๗	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ ที่นาทางแยกหอด มุขละของ ถึงบ้านนายศาสกร กลับใจดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๐๐ เมตร	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒,๔๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๖๘	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ บริเวณบ่อปลาบยสิทธิ์ศักดิ์ สมนารี ถึงสวนนายอิศรา สิทธิ (เพื่อเปิดทาง อบ.บ.ที่ ๑ ปรับปรุงถนน ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐ อันดามันที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๑๖๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินบดลูก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ จากบริเวณถนน คสล. วัดินนารสเหนือ กัณฑ์ตลาด ถึงบริเวณที่นา นายสิริราษฎร์ สุทธิจิตร พร้อมทางแยก เดิมเดิม ออรั้งที่ ๑ ปรับปรุงเดิมเดิม ออรั้งที่ ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร	๑๗๑,๖๐๐	-	-	-	-	ความยาว ถนน ๒,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			๒๘๑,๖๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๗๐	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ บริเวณบ้านนาขวัง จรเข้ ถึงบริเวณที่ขั้วทางองค์ สบสาวรี (เดิมมีขั้วทาง อยู่ปีที่ ๒ ปรับแบบใหม่ยาวถอยถอย ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑.๒๐๐ เมตร	๗๘,๕๐๐						ความยาวถนน ๑.๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก
๑๗๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ จากถนนข่อยบวรีต ถึงสวนมะขามเทศ นส.บงนุช สบสาวรี (ปรับปรุงแบบใหม่ยาวถอยถอย ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		ความยาว ถนน	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๗๒	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บริเวณทางแยกถนนสายลาด ผู้ทะเลสาบ - ดอนหอยดอย ถึงที่นาบางทั้ง มะลิคิง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร	-	๓๒,๐๐๐	-	-	-		ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๗๓	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากที่นาบางลงลิคิง สบสาวรี ถึงที่นาขั้วนาแปลง บสิสุพรี พร้อมทางแยก	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-		ความยาวถนน ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๗๔	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากประตูน้ำที่นาขั้วนาแปลงข้างบน เขตติดต่อเทศบาลตำบลหัวทอง ถึงที่นาขั้วนาแปลงบน ศรีสุวรรณ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	-	-	-	๑๑๖,๐๐๐	-		ความยาวถนน ๑,๑๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๗๘,๕๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๕	ซ่อมแซมถนนถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนาบอนหลวง ท้องที่ ถึงประตูระบายน้ำคลองจรูญสี่แสน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	-	๒๓๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๖	ซ่อมแซมถนนถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างศาลาอบนบประสงค์ ถึงบ้านนาบอนสี่แสน ม.กระดังงา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ยาว ประมาณ ๒๐๐ เมตร	-	๒๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๗	ซ่อมแซมถนนถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนาบอนใต้ ถึงบ้านนาบอน ถึงถนน คลอง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	๑๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๘	เสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากฟาร์มปลูกยางูงา ถึงที่นาบนาบอน บุญมี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๙	เสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บริเวณที่นาบนาบอนสี่แสน ๒๕๐ ถึงที่นาบนาบอน ศรีชาวนา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร	-	๙๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง/ทอเบกรีต หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนาบอนหลวง ท้องที่ ถึงประตูระบายน้ำคลองจรูญสี่แสน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร	-	-	-	๔๖๔,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๑	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนาบอนสี่แสน มีศิริ ถึงคลองลำรางลำพร้า	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๗ โครงการ				๓๖๑,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๘๑๘,๐๐๐				