

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๖	ก่อสร้างและขยายถนน คล. หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านโนนไฮ่น ม.กระชัง ถึงบ้านนายเสวียน ม.กระชัง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๗	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนายเสวียน ม.กระชัง ถึงบ้านนายเอมก พัดเยี่ยม	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	-	-	๙๗๕,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นาบางเล็ก ม.กระชัง ถึงคันคลองชลประทาน ๕๔ - ๕๔.๖๔ พร้อมแยกที่นาบางนมหงา ศรีโพรา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑๒๓,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นาหายเสนห์ ทองหล่อ ถึงบริเวณที่นาบางสาคร สุวรรณดี พร้อมแยกบริเวณที่นา นางโสภาธรรม ทาโต	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม.	-	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๙๐	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณพาร์ม เลี้ยงเป็ดนายเสวียน ม.กระชัง ถึงบริเวณคันคลองชลประทาน ๕๔-๖๔ พร้อมแยก ถึงบริเวณ ปากทางเข้าวัดหลวง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม.	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			-	-	๑,๕๓๒,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณ ถนนลาดยางสายอุ้มทอง - อู่ขะหลาย ถึงบริเวณที่นาทางเกษตร คณะณัฏ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	จ้างรถกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.	-	๕๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นาทางเกษตรที่กีด กลับโหม ถึงบริเวณที่นาทางจำ อ่อนดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	จ้างรถกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.	-	๑๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๙๐	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นาทางเกษตรที่รีไร ศรีเหรา ถึงบริเวณที่นาทางเกษตร น้อยวิสัย	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	จ้างรถกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕ ลบ.ม.	-	๒๗,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๙๑	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณ ถนนลาดยางสายอุ้มทอง - วัดหลวง บริเวณที่นาทางช่วย เสียดำ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	จ้างรถกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ลบ.ม.	-	๖๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๓๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณสะพาน คลล. คลองลำรางลาดพร้าว ถึงเขตติดต่อ เทศบาลตำบลท่าเรือทอง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๙๖,๐๐๐	ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๙๒	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณท่าเรือ น.ส.สนาทิพย์ มากระชัน ถึงคลองส่งน้ำ (ประมาณหมู่ที่ ๒ เสนอ)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๙๖,๐๐๐	ความยาวถนน ๑,๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๙๓	ขยายถนน คลล. หมู่ที่ ๒ พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง โครงการใหม่
๑๙๔	ขยายถนน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบ้านนายโดน มากระชัน ถึงที่นาบางพริ้ว หงษ์ใต้ (เดิมเดิมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	๓๐,๖๐๐	๕๐,๐๐๐ อันดับที่ ๒	-	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๓๐,๖๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๙๒,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณบ้านนายแก้ว ทองกัก ถึงประตูระบายน้ำ คลองจรเข้สามพัน (D๑๐L) (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๒ ปรับแบบพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	๑๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๖	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณฟาร์มเลี้ยงเป็ด นายเสวียน มากกระจันทร์ ถึงบริเวณคันคลองชลประทาน ๕๑ - ๖L พร้อมทางแยก ถึงบริเวณปากทางเข้าวัดหลวง (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๒ ปรับแบบพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	๙๑,๕๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณสะพาน คลส. คลองลำรางลาดพร้าว ถึงเขตติดต่อ เทศบาลตำบลท่าวุ้งทอง (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๒ ปรับแบบพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร	๙๘,๑๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๓ โครงการ			๓๐๗,๑๐๐	-	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๘	ซ่อมแซมถนนโดยขุดลอก คูน้ำที่ ๒ พร้อมรับเกลียวเรียบ บริเวณที่น้ำขนาดเล็ก มากกระชั้น ถึงคันคลองชลประทาน ๕L - ๕L - ๖L พร้อมทางแยกที่นำมาขุดลอก ศรีสห (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๒ ปรับแก้พัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร	๑๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๙๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังคันคลอง คูน้ำที่ ๒ พร้อมรับเกลียวเรียบ บริเวณที่น้ำขนาดเล็กมาก รัดกุม ถึงที่นำน้ำเข้าป่า ไร่ (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๓ ปรับแก้พัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังคันคลอง คูน้ำที่ ๒ พร้อมรับเกลียวเรียบ บริเวณที่ดินนาเกษตรนา เพชร ถึงที่นำน้ำเข้าป่า ไร่ (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๓ ปรับแก้พัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	-	ความยาว ถนน ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๑	สร้างคันคลอง พร้อมรับเกลียวเรียบ คูน้ำที่ ๒ จากที่นำน้ำเข้า ท้อง ถึงที่นำน้ำเข้าป่า ไร่ (เพิ่มเติมมา ฉบับที่ ๓ ปรับแก้พัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร	-	๕๑,๐๐๐	-	-	๕๑,๐๐๐	ความยาวถนน ถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๑๑๗,๕๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๕๑,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๒	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนาหยงเลื่อน มากระสันทร์ ถึงบริเวณทางเข้าวัดหลวง (การเวนคืนพื้นที่ ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร	-	-	-	-	๒,๒๔๐,๐๐๐ อันได้แก่ ๓ ปี ๒๕๖๒	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๓	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนาหยงเลื่อน อ.อาจดง ถึงบริเวณที่นาบางแก้วดง พันธุ์ดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	๕๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๔๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๔	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนาหยงเลื่อน อ.อาจดง ถึงที่นา น.ส.กลาเวก แสนเทพ คันคลอง ๕๑-๒๑ ฝั่งซ้าย	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	๓๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๕	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนาหยงเลื่อน อ.อาจดง ทางตลาด (ขอย ๕) ถึงเขตติดต่อ เทศบาลตำบลบ้านดอน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๖	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณคันคลองชลประทาน สาย ๔R-๕L-๒L ถึงที่นาบ้านยี่สุ่น อ.อาจดง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	-	๑๖,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๒๔๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๗	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนาเงิน เขื่อนคันทิ ประยูรธรรมาภัยน้ำคลองชลประทาน ๔๔-๒๔ บริเวณที่บางพรม เกตุนาถ ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดอน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร	-	-	๒๕๖,๐๐๐	-	-	ความยาว ถนน ๒,๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๘	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากที่ถนนทางหลวงประจำบ้านแม่แจ้ง ถึงที่นาบ้านโพธิ์จรูญ พ่อเมือง (ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เสนอ)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	๕๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๙	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นาบ้านนาขี้ยา อ่างทอง ถึงที่นาบ้านสนอง ตาดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร	-	๗๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๐	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นาบ้านนาขี้ยา เขื่อน ถึงที่นาบ้านอ้อ อ่างทอง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๓๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ ซอย ๖ บริเวณบ้านนาสุทัศน์ วังกุ่ม ถึงคลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร	-	-	-	๗๓๕,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ซอย ๖ บริเวณบ้านนาสุทัศน์ วังกุ่ม ถึงคลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร	-	-	๑,๕๒๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๖ โครงการ			-	๑๒๗,๐๐๐	๑,๕๓๕,๐๐๐	๗๓๕,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๓	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสายศรีสำราญ - ทางตลาด (ขอย ๕) ถึงบ้านนางสมจิตร พรหมเพียงช้าง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๔	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๗ ขอย ๖ ต่อจากถนน คล. เส้นเดิม	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๔๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๕	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนางสาวราย อาจคงหาญ ถึงบ้านนายคำ สุนใจ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	๕๘๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๖	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนลาดยางสายศรีสำราญ - ทางตลาด (ขอย ๕) และจากบ้านนายทอง พรหมเพียงช้าง บ้านนางสมจิตร พรหมเพียงช้าง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๗	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณที่นางนงเงม ถึงที่นาข่อยอุดม อาจคงหาญ พร้อมแยก ถึงบริเวณที่นายประสิทธิ์ อาจคงหาญ แยกบริเวณที่นายอุดม อาจคงหาญ และแยกบริเวณบ่อปลา นายอนันต์ กระจงภาพ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม มีทางคมนาคม	ฝังรกรากเกลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๘๐๐ เมตร สัปดาห์ละ ๑๐๐ เมตร วันละ ๑๐๐ เมตร วันละ ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๒๕๔,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			-	๕๘๕,๐๐๐	-	๕,๗๕๔,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลียเรียบ จากบริเวณหน้า นางบันเทิง เขต ถึงบริเวณหน้า นายฉะอ้อน แผลสมบุญ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๓๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม.	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลียเรียบ จากบริเวณบ้านนายเงิน เขื่อนหิน ถึงเขตติดต่อ เทศบาลตำบลบ้านดอน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม.	-	๒๒๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๒,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลียเรียบ ถึงที่นาบ้านสุทิน อาจคงหาญ นางแก้วตา พันธุ์ดี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร	๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๔๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณโปบลานายปัญญา อาจคงหาญ ถึงบ้านนายฉะอ้อน แผลสมบุญ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร	-	๒,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บริเวณซอย ๑ ข้างบ้านนายเงิน เขื่อนหิน สุดเขตเทศบาลตำบลบ้านดอน ถนนเรียบคลองชลประทาน คันคลอง 5L - 3L ฝั่งซ้าย	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร	-	-	๘,๔๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ถนน ๔,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๔๒,๐๐๐	๒,๘๒๐,๐๐๐	๘,๔๐๐,๐๐๐	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๔	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนลาดยางสาย ศรีสำราญ - ทางตลาด ของ ๕ จากบ้านนาสมจิตร พงษ์เย็นข้าง และแยกไปบ้านนาโสภาพร ศรีเพรา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากถนนลาดยางศรีสำราญ - ทางตลาด ถึงบ้านนาสมจิตร พงษ์เย็น	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร	๒๐,๕๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนคลองสะพาน ๔B - ๕L - ๕L จากเขตรัดคลองสะพาน ตำบลบ้านดอน ถึงหมู่ที่ ๔ บ้านดอนแก้ว ตำบลทุ่งเขา น้อย หมู่ ๖ ไปยังที่ ๖ บ้านนาเดิม ๕ (๖)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ เมตร	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๖	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณของ ๑ มีทวน รังสีห้วยเจ้า นายเงิน เพื่อสร้าง เชิงขุดตัดต่อเทศบาลตำบลบ้านดอน (เดิมเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านนาเดิม ๕ (๖)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร	๑๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๔,๖๓๖,๕๐๐	๖,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๑	ซ่อมแซมถนนโดยรถหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณบ้านนาบนดรี ยอดสะอาด ถึงคั่นคลองชลประทาน (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร	๒๐,๘๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๒	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณที่นาบอยปัญญา อ.จตุรพักตร ถึงที่นาบอยสนอง ค.ฉวีดี (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๓๐ เมตร	๒๖,๓๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๔๓๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๓	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณที่นาบอยบ้านเทิง เจริญ ถึงที่นาบอยละฮ้อน แคมสนบูรณ (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร	๘๕,๘๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๔๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๓๐	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ซอย ๖ บริเวณบ้านนาบอยสนอง ไร่ใหม่ ถึงคลองชลประทาน (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๐ เมตร	๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๓๖๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๑๕๕,๙๐๐	-	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๑	ซ่อมแซมถนนเลนรถจักรยานยนต์ ๗ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร บริเวณที่มาจาก อ.อินทร์ ถึงสะพาน คลส.(สำหรับคนเดินข้าม) (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับปรุงพัฒนาฯ ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑.๐๐๐ เมตร	๖๑,๓๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๐๐๐ เมตร มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๓๒	เพื่อก่อสร้างถนนเลนรถจักรยานยนต์ ๗ บริเวณบ้านนายชลอ แด่นแหล่ ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดอน (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๓ ปรับปรุงพัฒนาฯ ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐ อันดับที่ ๑ ปี ๒๕๖๒	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๓๓	ก่อสร้างถนนเลนรถจักรยานยนต์ ๖ ประจำหมู่บ้าน บ้านลาดพร้าว บริเวณ ข้างศาลากลางประมง โครงการก่อสร้างรั้วของ อบต. ยุ่งพะสาย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) (ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ สำหรับตาก พืชผลทางการเกษตร	มีลานตากพืชผล ทางการเกษตร อย่างเพียงพอ	๕๐๐,๐๐๐ อันดับที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ผล ทางการเกษตร	ประชาชนมีสถานที่ สำหรับตากพืช ผล	กองช่าง
๒๓๔	โครงการก่อสร้างรั้วของ อบต. ยุ่งพะสาย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) (ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อป้องกัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของหน่วยงาน	มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของหน่วยงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	จำนวน ๑ แห่ง	ทรัพย์สิน-อบต. มีความปลอดภัยและ เก็บรักษาอย่างเหมาะสม	สำนักปลัด กองช่าง
๒๓๕	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ยุ่งพะสาย (ปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน อย่างเหมาะสม	มีความปลอดภัย และพื้นที่สำหรับ ปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน โครงการ	อบต. มีสภาพแวดล้อมที่ดี ในการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน อย่างเหมาะสม	สำนักปลัด กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๑,๗๖๑,๓๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๖	ก่อสร้างสถานกีฬา หมู่ที่ ๑ พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งบริเวณ หน้าบ้านนายสำนึก เป็นบุญมี (บริเวณแผ้วถางที่ดิน ๕ ไร่)	เพื่อเป็นสถานที่ สำหรับการใช้ ทำกิจกรรม ในการออกกำลังกาย หรืออื่น ๆ	ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับทำกิจกรรม ในการเล่นกีฬา หรืออื่น ๆ	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีพื้นที่ ในการเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรม	กองช่าง
๒๓๗	ก่อสร้างสถานกีฬา หมู่ที่ ๓ อาคารศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนพุดรา	เพื่อเป็นการส่งเสริม การเล่นกีฬา ของเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐ อันดับที่ ๑	-	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	เยาวชนและประชาชน มีสถานที่สำหรับ การเล่นกีฬา	กองช่าง เพิ่มเติม ประชาชนตำบล
๒๓๘	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บริเวณหน้าบ้านนายทวี กลัดอยู่ ลำห้วยบ้านห้วยลำน้ำกลุ่มอาชีพ	เพื่อเป็นการส่งเสริมงาน กลุ่มอาชีพและช่องทาง จำหน่ายสินค้า ของกลุ่มอาชีพ	จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐ อันดับที่ ๒	-	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	กลุ่มอาชีพมีสถานที่ สำหรับการจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มอาชีพ	กองช่าง สวัสดิการ
๒๓๙	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ (หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗) บริเวณหน้าวัดโหล่สีทาส สำหรับใช้สถานที่ร่วมกัน	เพื่อสำหรับการใช้กิจกรรม หรือโครงการ ของประชาชน ทั่วไป	จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนมีสถานที่สำหรับ จัดกิจกรรมหรือโครงการ ได้อย่างเหมาะสม	กองช่าง
๒๔๐	ก่อสร้างศาลาพักผ่อน หมู่ที่ ๒ บริเวณสะพาน คสล. ตำบลอง ๒๐ วา ที่สาธารณะ (เป็นเขตชลประทาน หรือไม่ได้ของนอกเขตชลประทาน)	เพื่อเป็นศาลาพักผ่อน สำหรับการพักผ่อน พักผ่อนหย่อนใจ	สถานที่ พักผ่อน เหมาะสม	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน มีสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ของชุมชน	กองช่าง (แผนผู้เข้า)
รวม	๕ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๑	โครงการจัดทำคู่มือ หน้าที่ ๔ พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณศาลาอาเนนประสงค์ (ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อเป็นการเทิด พระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	เป็นการแสดง ความจงรักภักดี สถาบันชาติ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ ชุด	ประชาชนได้อิโมรำลึก ถึงพระมหากษัตริย์ของ สถาบันพระมหากษัตริย์	กองช่าง
๒๕๒	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ ของ องค์การบริหาร ภายในโรงเรียน วัดโบสถ์วิทยาการ (ประมาณ ๑.๑๐๐)	เพื่อให้มีสถานที่ ดูแลเด็กเล็ก ที่ได้มาตรฐาน และรองรับ เด็กเล็ก	จำนวนเด็กเล็ก ภายในตำบล อยู่หลาย และ พื้นที่ใกล้เคียง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวน เด็กเล็ก	มีสถานที่ดูแล เด็กเล็กที่ได้ มาตรฐานและ รองรับเด็กเล็ก ได้มากขึ้น	การศึกษา กองช่าง
๒๕๓	ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนพุทรา บริเวณหนองอ้ายลิ - อ้ายยาว (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อเป็นการส่งเสริม อาชีพด้านเกษตรกร ของหมู่ที่ ๓	มีสถานที่ในการ ดำเนินการด้าน เกษตรที่เหมาะสม	-	๕๐๐,๐๐๐ ฉบับที่ ๒	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ สำหรับจัดประชุม วิชาการเกษตร	สำนักงาน กองช่าง
๒๕๔	ก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนพุทรา บริเวณหนองอ้ายลิ - อ้ายยาว (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้มีพื้นที่สาธารณะ เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนทั่วไป	มีสถานที่สำหรับ ดำเนินกิจกรรม หมู่บ้าน ของหมู่บ้าน	-	๒๐๐,๐๐๐ ฉบับที่ ๓	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถใช้บริการได้ เกิดประโยชน์ และเหมาะสม	กองช่าง สำนักงาน สำนักงาน
๒๕๕	ก่อสร้างศาลาอาเนนประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนพุทรา บริเวณหนองอ้ายลิ - อ้ายยาว (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ สาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	มีสถานที่ในการ ดำเนินกิจกรรม ของหมู่บ้านอย่าง เหมาะสม	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถใช้บริการได้ เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสม	สำนักงาน กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔๖	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนพุทรา (เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บของ ส่วนกลางของหมู่บ้าน) (ได้รับแจ้งจากท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ของอาคารให้คุ้มค่าและรักษาของส่วนกลางหมู่บ้านได้	มีสถานที่ในการเก็บของและเป็นการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าและเหมาะสม	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่ในการเก็บรักษาของส่วนกลางอย่างเหมาะสม	กองช่าง สำนักปัด
๒๔๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๕ บ้านทางตลาด โดยมอบให้ จำนวน ๖ แห่ง เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (เพิ่มเติม ๑๖ ปีที่ ๓ ปรับปรุงเพิ่มเติม ๕ ปี)	เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	มีพื้นที่สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมอย่างเหมาะสม	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ๖ แห่ง	ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมาะสม	สำนักปัด กองช่าง
๒๔๘	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณลานตากข้าว (เดิมเดิม ๑๖ ปีที่ ๓ ปรับปรุงเพิ่มเติม ๕ ปี)	เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน หรือตำบล	จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๕ บ้านทางตลาด บริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ S.M.L. กลางหมู่บ้านทางตลาด (ปรับปรุงเพิ่มเติมท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	มีพื้นที่สำหรับดำเนินการในกิจกรรมอย่างเหมาะสม	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมาะสม	สำนักปัด กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๐	โครงการจัดทําใบไค คลส. หมู่ที่ ๒ บริเวณสะพานคู่ (ดอนหอยดอย) คลองงิ้วใต้สามพัน เพื่อบริการประชาชนวันเสาร์ (เทศบาล) (เริ่มเดิม" ๑๖/๖/๕๓ ๑๖/๖/๕๓ ๑๖/๖/๕๓)	เพื่อความปลอดภัย และเป็นการส่งเสริม การจัดบริการ สาธารณะ	จำนวน ๑ แห่ง (เขตชลประทาน ต้องขอ-เช่า)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเข้าร่วม กิจกรรม	กองช่าง
๑๕๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (เดิมเดิม ๑๖/๖/๕๓ ๑๖/๖/๕๓ ๑๖/๖/๕๓)	เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะ ในการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	มีสถานที่ในการ ดำเนินกิจกรรม อย่างเหมาะสม	-	-	๒๐๐,๐๐๐ ยื่นใ้ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ๓ แห่ง	ประชาชนมีพื้นที่ ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ได้เหมาะสม	สำนักงาน กองช่าง
๑๕๒	ก่อสร้างถนนหลัก หมู่ที่ ๒ บริเวณที่นาบยายแรมย์ ทองหล่อ (เดิมเดิม ๑๖/๖/๕๓ ๑๖/๖/๕๓ ๑๖/๖/๕๓)	เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม และปลอดภัย	จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนปลอดภัย ในการใช้งาน	กองช่าง
รวม	๓ โครงการ			-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งวง อําเภอยี่งวง จังหวัดสุพรรณบุรี

- ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ชุดออกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ จากคลองดอนเอื้อง จากที่นายเสริม ถึงที่นายบุญยง หวังใจหาญ (ประกาศน. หมู่ที่ ๑ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรได้อย่างรวดเร็ว	ยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
๒	ชุดออกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ จากลำต้นลูกหว้า ถึงคลองชลประทาน (ประชุม หมู่ที่ ๑ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกออกจากพื้นที่เกษตร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบายน้ำได้อย่างสะดวกสบาย	กองช่าง
๓	ชุดออกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๖ จากบริเวณประตูระบายน้ำ D๑๐L ถึงบริเวณเขตตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๖ (ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๖ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร คลองยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาว ๓๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบายน้ำออกจากออกจากพื้นที่เกษตรได้อย่างสะดวกสบาย	กองช่าง
รวม	๓ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนางดวงมณี สุทธิสีดิ ถึงบ้านหนองจอก พงษ์สุรอน (เพิ่มเติมจาก ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงเพิ่ม ๕ ปี)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออกจาก แหล่งอาศัยในพื้นที่ น้ำท่วม	ความยาวของรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ ตามแบบ อบต. กิ่งหมื่น (จัดปัญหาเรื่องที่ดิน)	-	๑๐๐,๐๐๐ อันดับที่ ๒	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	สามารถระบายน้ำ ออกจากแหล่งชุมชน พื้นที่อยู่อาศัยได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๕	ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ที่นาบางประทุษ ลอยแก้ว - ลำรางลาดพร้าว หลังวัดดอนหอยค้อย และจากบ้านนายจำเริญ ทัศนัย อึ้งถิ่นภวนาชัยบุรี โพธิ์ทอง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ๓๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบายน้ำ ออกจากแปลงนา สะดวกสบาย	กองช่าง
๖	ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณ น.ล. มะลิ พ่อน้ำดี ถึงนาบวสวัด ทุเทศ (ประจวบคฤหภูมิ หมู่ที่ ๒ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	๕๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๓๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	กองช่าง
๗	ขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ จากที่นาบวสวัดขึ้น สุทธิสีดิ ถึงที่นาบวสวัด ทุเทศ (ประจวบคฤหภูมิ หมู่ที่ ๒ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ จากแปลงนา	ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบายน้ำ ออกจากแปลงนา สะดวกสบาย	กองช่าง
๘	ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากนาบวสวัดขึ้น ช้างดี ถึงที่นาบวสวัด ทุเทศ (ประจวบคฤหภูมิ หมู่ที่ ๓ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบายน้ำ ออกจากแปลงนา สะดวกสบาย	กองช่าง
๙	ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากนาบวสวัดขึ้น โพธิ์ทอง ถึงคลอง ๖๐ ๖ (ประจวบคฤหภูมิ หมู่ที่ ๓ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบายน้ำ ออกจากแปลงนา สะดวกสบาย	กองช่าง
รวม	๖ โครงการ			-	๑๕๒,๐๐๐	-	๕๕๐,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ชุดออกคลองระบบน้ำ หมู่ที่ ๓ จากที่นํานางบวหมื่น ช้างเขื่อน ถึงคลอง ๖๐ ๖๑ แยกที่นา มาอสมร คงหอม และบริเวณที่นา นายชูชาติ ใจช่วง ถึงที่นํานางหมอม ปริสุทธิ์ ถึงที่นํานางลำงงค์ หมื่นนิพัทธ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากแปลงนา	ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบบน้ำ ออกจากแปลงนา ได้อย่างสะดวกสบาย	กองช่าง
๑๑	ชุดออกคลองระบบน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณที่นํานางชูชาติ ใจช่วง ถึงที่นํานางหมอม ปริสุทธิ์ (ประมาณหมื่น ๓ แสน)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากแปลงนา	ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๕๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบบน้ำออก จากแปลงนา ได้อย่างสะดวกสบาย	กองช่าง
๑๒	ชุดออกคลองระบบน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณพื้นที่ติดกับคลอง ๖๐ ๖๑ ตั้งแต่ที่นํานางแมว เทพสิทธิ์ ถึงที่นํานางสิงหา โพธิ์ทอง (ประมาณหกพัน ๕๐๐)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากแปลงนา	ขนาดคลอง ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร (ติดปัญหาเรื่องที่ดิน)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๕๐๐ เมตร	เกษตรกรรม ระบบน้ำออก จากแปลงนา ได้อย่างสะดวกสบาย	กองช่าง
๑๓	ชุดออกคลองระบบน้ำ หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่ที่นํานางสัมฤทธิ์ โพธิ์ทอง ถึงที่นํานางสิงหา โพธิ์ทอง (เพิ่มเติมมา หมู่ที่ ๓ ปรี๊ดแม่เหล็กนา ๕ ปี)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออกจาก พื้นที่เกษตร	ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาว คลอง ๖๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ เกษตรกรรม ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			-	๑๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	ชุดออกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณท่าเรือท่าอากาศยานบวรวิเศษ ถึงที่นาบางสาวโสภาวรรณ ทาโส (ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากแปลงนา	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำ ออกจากแปลงนา ได้อย่างสะดวกสบาย	กองช่าง
๑๕	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๔ จากที่นาบางขุนชัย หมู่มี ถึงที่นาบ้านอ้นใต้ วัดบึงใหญ่ (ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากแปลงนา	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๕๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำ ออกจากแปลงนาอย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
๑๖	ชุดระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ จากที่นา น.ส. น้อย พุ่มใจดี ถึงบริเวณคลองชลประทาน (ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากแปลงนา	กว้าง ๒๐๐ เมตร	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๒๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำ ออกจากแปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
๑๗	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๔ ถึงคลองทั้งน้ำหมู่ที่ ๗ บริเวณที่ดินนายถาวร ลอองนวล ถึงบริเวณที่ดินนายสงวนค์ แสงสมบูรณ์ (เพิ่มเติมฯ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๕๖)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากพื้นที่เกษตร	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	ความยาว คลอง ๘๐๐ เมตร เมตร	สามารถระบายน้ำ ออกพื้นที่เกษตร ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่นา นายคุณ ศักดิ์มงคลชัย ถึงบริเวณบ้านเกาะกลาง กลังไจดี (ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากแปลงนา	ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาว ๕๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำ ออกจากแปลงนา สะดวกสบาย	กองช่าง
๑๙	ชุดออกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บริเวณคลองระบายน้ำ สาย ร. สายใหญ่บริเวณ (ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก จากแปลงนา	ขนาดคลอง ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อันดับที่ ๕	-	-	-	-	ความยาว คลอง ๑,๕๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำ ออกจากแปลงนา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
รวม	๖ โครงการ			๖๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ชุดออกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ คลองใหญ่บ้านยาง พร้อมกังหันวิดสีช จากบริเวณเขตติดต่อเทศบาลตำบลจรูญสีห์สัน ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดอน (ประมาณหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากแปลงนา	ยาวประมาณ ๕๕๐๐ เมตร	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ๕,๕๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถระบายน้ำออกจากแปลงนาได้อย่างสะดวกสบาย	กองช่าง
๒๑	ชุดออกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านทางตลาด สาย ร สายใหญ่บ้านยาง บริเวณเขาคลอง ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลชุมพวง (พื้นที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากแปลงนา	กว้าง ๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ชุดออก ๘๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๒๒	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๕ จากที่ถนนสายวิ ศรีเพรา ถึงที่ถนนสายสิน อ่างทองหาย (ปรับแผนหมอน้ำทองถึง ๕ ปี)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตร	กว้าง ๒ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร	-	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	ความยาว คลอง ๖,๐๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๒๓	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๖ ถึงบริเวณบ้านมอญประจวบ ทองศรีสุข ถึงบ้านบางขัน สุทธิสิทธิ์ (ประมาณหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากแปลงนา	ยาวประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถระบายน้ำออกจากแปลงนาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๔	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๖ จากบริเวณที่ถนนเทพา ศรีเพรา ถึงที่นาทางบ้านโคก มากระสัน (ประมาณหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากแปลงนา	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถระบายน้ำออกจากแปลงนาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			-	๒๖๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ชุดออกคลองทั้งน้ำพร้อมเป็นต้น หมู่ที่ ๖ บริเวณที่นาบาสภา โพธิ์ทอง ถึงบ้านมอสรัดดี นิลสิน (ประชุมคณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ จากแปลงนา	ยาว ๕๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว คลอง ๕๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออก จากแปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
๒๖	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนายสมมาตร คำโพธิ์ระ ถึงบ้านนางดาต มกกระจัน (ประชุมคณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	ยาว ๘๐๐ เมตร	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว คลอง ๘๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออก ออกจากแปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
๒๗	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางลูกแมว สุวรรณดี ถึงบ้านนางโสน มกกระจัน (ประชุมคณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	ยาว ๕๐๐ เมตร	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว คลอง ๕๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออก ออกจากแปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
๒๘	ชุดออกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณที่นาบาสลัดเตี ปันบุญมี ถึงบริเวณวัดหลวง (ประชุมคณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ จากแปลงนา	ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาว คลอง ๑๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออก ออกจากแปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
๒๙	ชุดออกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ จากบริเวณบ้านสมชาติป มกกระจัน ถึงที่นาบาสลัดเตี พูลบุญ (ประชุมคณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ จากแปลงนา	ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว คลอง ๑,๐๐๐ เมตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออก ออกจากแปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ชุดออกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นาหนองหวอน ถึงคันคลองชลประทาน ๕๔ - ๒๔ (ประชากรหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออก ออกจากแปลงนา	งบประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ความยาว คลอง ๑,๐๐๐ เมตร ไม่ตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออก จากแปลงนาได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
๓๑	ชุดออกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นาบางบันเท็ง เติ ลงคลองทั้งนี้สายใหญ่บ้านยาง ถึงที่นานายสุนทร ช่างเขียว (ประชากรหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	กว้าง ๒ เมตร ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ความยาว คลอง ๑,๘๐๐ เมตร ไม่ตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออก จากแปลงนาได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
๓๒	ชุดออกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ จากที่นา น.ส.พ.นิดา สุดใจ ถึงที่นา นายจินดา ช่างเขียว (ประชากรหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ความยาว คลอง ๑,๘๐๐ เมตร ไม่ตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออกจาก แปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
๓๓	ชุดออกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นาทางแสงเดือน มกระจันทร์ ถึงคลอง ๖๐ ๖๐ คันคลองจรดโสนพื้นที่ (ประชากรหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เสนอ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	ยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ความยาว คลอง ๒,๐๐๐ เมตร ไม่ตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำออกจาก แปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
๓๔	ชุดออกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นา นายเดช สารสินทร์ ถึงคลองชลประทาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ออกจากแปลงนา	ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	ความยาว คลอง ๘๐๐ เมตร ไม่ตร	เกษตรกรสามารถ ระบายน้ำ ออกจากแปลงนาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			-	-	๗๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	ขุดลอกคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณจากที่นาบางขุนอิน แก้วเพชร ถึงที่นาลำตาบ แก้วเพชร (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไข ๕/๖)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออกจาก พื้นที่เกษตร	ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ความยาว ๓๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ออกจาพื้นที่เกษตร ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๓๖	โครงการขุดลอกฝักบัว หมู่ที่ ๓ บริเวณข้างคลองชลประทาน บริเวณหลังบ้านนางปราณี รุบสม ตรงข้ามบ้าน นางเสภาพ ศรีเหรา ฝั่งขวา (ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำออกจาก พื้นที่อยู่อาศัย	กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ความยาว คลอง ๓,๐๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ออกจาก ที่อยู่อาศัย ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๓๗	วางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑ ตลอดแนว บริเวณที่ดินนางสำเภา ศรีเหรา (ประชาคม หมู่ที่ ๑ เสนอ)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ในหมู่บ้านช่วงฤดูฝน	ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมวางบ่อพัก	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	จำนวนท่อ ๑๐ ท่อน	ประชาชนได้ ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง ในแหล่งที่อยู่อาศัย	กองช่าง
๓๘	วางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนางสังข์ ราชวงศ์ ถึงบ้านนายเสง โปธิทอง (ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เสนอ)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ในหมู่บ้านช่วงฤดูฝน	ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ท่อ ๑๐๐ เมตร	ประชาชนได้ ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง ในแหล่งที่อยู่อาศัย	กองช่าง
๓๙	วางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑ ฝั่งต้นชัย บริเวณบ้านนายเดย์ (นายวิเจน สุวรรณดี) ถึงบ้านนางวราจ รุ่งสุข (ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เสนอ)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ในหมู่บ้านช่วงฤดูฝน	ขนาดท่อ ๐.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๒๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ๒๒๐ เมตร	ประชาชน ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง ในแหล่งที่อยู่อาศัย	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			-	-	๓๗๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายอียด ใจเอื้อย ถึงบ้านนายเมี้ยน ศรีहरา เลข ๖ ไร่ รพ.ต. ตำบลอุ้งทะลาย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝน	ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๑ เมตร หรือวางบ่อพัก	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ๕๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับ การบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๑	ดำเนินการขุดลอก (ประจวบคฤหบดี หมู่ที่ ๑ เลข ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝน	ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๑ เมตร หรือวางบ่อพัก	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ๓๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับ การบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๒	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนางสาว ถึงบริเวณบ้านนางอียด ใจเอื้อย (ประจวบคฤหบดี หมู่ที่ ๑ เลข ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝน	ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๑ เมตร หรือวางบ่อพัก	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ๓๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับ การบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๓	ลอกท่อในทั้ง หมู่ที่ ๑ ภายในหมู่บ้าน (ประจวบคฤหบดี หมู่ที่ ๑ เลข ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้านช่วงฤดูฝน	จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนท่อ ๑ โครงการ	ประชาชนได้รับ การบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๔	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณศาลาพักผ่อน ถึงบริเวณบ้านนางอียด ใจเอื้อย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้านช่วงฤดูฝน	ขนาดท่อ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร	-	-	-	๑๓๕,๐๐๐	-	ความยาว ๒๕๐ เมตร	ประชาชนได้รับ การบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง (มีปัญหาด้าน)
๔๕	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณศาลาพักผ่อน ถึงบริเวณบ้านนางอียด ใจเอื้อย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้านช่วงฤดูฝน	ขนาดท่อ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับ การบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง (มีปัญหาด้าน)
รวม	๖ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๓๓๕,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	วางท่อระบายน้ำตลอดถนน หมู่ที่ ๒ บริเวณ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนางสาคร หมู่ ๒ จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายเวียง หลีกเพชร จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนายสอสิง จงใจรักษ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝน	ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด พร้อมวางบ่อพัก	๒๑๐,๐๐๐ อันดับที่ ๓	-	-	-	-	จำนวน ๓ จุด	ประชาชน ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้าน	กองช่าง โครงการใหม่ ระดมตำบล
๔๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ คลองจรเข้สามพัน บริเวณที่นา นายเวียง หลีกเพชร เป็นพื้นที่ติดต่อกับ (๕ ตำบล ๑) หมู่บ้านตำบลบ้านดอน (๒) อบต.ผู้ทะลาย (๓) เทศบาลตำบลกระเจ็ด (๔) เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (๕) เทศบาลตำบลทุ่งทอง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในชุมชน ในช่วงฤดูฝน	จำนวน ๑ แห่ง ต้องขออนุญาต ขุดประทอนก่อน	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง โครงการใหม่ ระดมตำบล
๔๘	วางท่อ คล. หรือบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางกิมมี นาคขูลเงิน (เห็นเดิม) ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๕๖	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน	ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๒ เมตร	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ความยาว รวม ๒๐๐ เมตร	ประชาชนไม่ได้รับ การบรรเทาปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๙	แก้ไขการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณที่นาบ้านแม่แก้วศรี ไปที่บ้านจิมมี จงใจรักษ์ (ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน	ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐ อันดับที่ ๓ ปี ๒๕๖๒	จำนวน ๑ จุด	พื้นที่ชุมชน สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๕๑๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านแม่เสนาะ ซ้ำตั้ง ลดถนนลาดยางสายอุโมงค์ - ยางลาว ลงคลองทั้งน้ำ (ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เสนอ)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้านช่วง ช่วงฤดูฝน	ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ท่อ ๕๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับ ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๑	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางบุญน้ำ หลายทองดี ถึงบ้านนายเจริญ ภูมี ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝน	ยาว ๕๐ เมตร หรือบ่อพัก	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๕๐ เมตร	ประชาชน ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง โครงการใหม่ ประชาชนตำบล
๕๒	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านแม่เสนาะ ภูมี ๕ ถึงบ้านนางดวงพร ภูมี ๕ (ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เสนอ)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝน	ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ อันดับที่ ๑	อยู่ในข้อบัญญัติ ในปี ๖๐	จัดซื้อได้เลย	-	-	ความยาว ท่อ ๓๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับ ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง ไม่ต้องทำ อยู่เบื้องต้น ๖๐
๕๓	วางท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางดิม คงเมตต์ ถึงคลองทั้งน้ำ บ้านนางประมวล เกาจันทร์ (ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เสนอ)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝน	ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๕๐ เมตร	ประชาชน ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๔	วางท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสาวราช ติณลอ ถึงท่อระบายน้ำหน้าบ้านด้านข้างจากศาลา (ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เสนอ)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝน	ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชน ได้รับการบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-			