

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๓๔	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ บริเวณที่ดิน นางสนธย ศรีเหรา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณทรัพย์สินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ต.บ.ม.	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๔๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๓๕	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดินนางพะเยาว์ ลอยแก้ว	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๒,๑๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๓๖	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณที่ดินนายสง่า สระทองคำ ถึงบริเวณที่ดินนายสนธิ มาลัย	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณทรัพย์สินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ต.บ.ม.	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๒๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๓๗	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดินนายแดง ทองกัก ถึงบริเวณที่ดินนายหย่าย ศรีเหรา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณทรัพย์สินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ต.บ.ม.	-	-	-	๕๒,๕๐๐	-	ความยาวถนน ๖๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๕ โครงการ			-	-	๓๒๐,๐๐๐	๑๕๗,๕๐๐	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๓๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมปรับปรุงฝาย หมู่ที่ ๑ จากบริเวณบ้านนงละเียต ยอดตลาด ถึงบริเวณที่ดินนางละออง ช้างเขี้ยว	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	๒๒,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก	
๓๙	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ พร้อมปรับปรุงฝายเรียบ จากบริเวณสะพาน คสล. ข้ามคลองจระเข้สามพัน บริเวณที่นาบางประเทือง โพธิ์ทอง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๑๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑๑๕,๕๐๐	-	ความยาวถนน ๑.๑๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๐	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับปรุงฝายเรียบ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณบ้านมายเงิน เชื้อสนิท ถึงเขตติดต่อเทศบาล ถึงบริเวณถนน ถนนปูน บ้านทุ่งทะเลสาบ ตำบลบ้านดอนบริเวณที่นาบางเลียง บ้านชุมมี	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒.๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	๒๗๓,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒.๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๑	ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนงน้ำ นากะรังจันทร์ (ผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บนผิวทางเดิม ถึงบริเวณถนนตากข้าว ถนนปูน บ้านทุ่งทะเลสาบ)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร	-	-	-	๘๙๖,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๖๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			-	-	-	๑,๓๐๖,๕๐๐	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๔๒	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับปรุงฝักริมบึง หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพาน คลอง คลองลำรางลาดพร้าว ถึงเขตติดต่อ ติดต่อเทศบาลตำบลระสาพื้นที่	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑,๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก	
๔๓	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับปรุงฝักริมบึง หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพาน คลอง คลองลำรางลาดพร้าว ถึงเขตติดต่อ ถึงประตูระบายน้ำ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๙๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๔	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับปรุงฝักริมบึง หมู่ที่ ๑ บริเวณถนน ลาดยางสายอยู่ทอง - บ้านชะลาย ถึงเขตติดต่อ เทศบาลตำบลระสาพื้นที่	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒,๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับปรุงฝักริมบึง หมู่ที่ ๑ บริเวณ บ้านนางแดงกว่า ๘๐๐ เมตร ถึงบริเวณที่นายนายเลิศ ใจรัก (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๑ ปรับปรุงพัฒนา ๔ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๔๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๖๓๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๔๖	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑ บริเวณที่นาสาธารณะ สุวรรณดี ที่นายนายสุชาติ แสงสุข และที่นาทางสาธารณะ สุวรรณดี (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแบบพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ระยะทางยาว ๑,๒๕๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร	๗๖,๖๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๒๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๗	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนางแดงกว หมู่ ๑ นายเลิศจงใจรัก พร้อมทางแยก (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแบบพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๐๒๐ เมตร	๑๑๖,๗๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๒,๐๒๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๘	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายฉัตรชัย ศรีเหลา ถึงบริเวณที่นาของประชาชน กระเจงกาพ ที่นายนายประจวบ กระเจงกาพ พร้อมแยกบริเวณที่นา นางพนม เกตุนาถ (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแบบพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๒๐ เมตร	๒๕,๗๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๔๒๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๓ โครงการ			๒๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๔๙	ซ่อมแซมถนนลงห้วยคลุก พร้อมปรับปรุงเกยเรือ หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ตำบลบางสุบิน จังหวัดชัยภูมิ ถึงที่บวดยศภูมิ ภูมิ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร	๒๓,๕๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๓๕๐ เมตร	มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
	(เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)											
๕๐	ซ่อมแซมถนนลงห้วยคลุก หมู่ที่ ๑ พร้อมปรับปรุงเกยเรือ บริเวณทางเข้า หลังฟ้าร่มเก่า นายราชน จากที่นา ถึงที่บวดยศภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมแยกที่นาขายเลี้ยง โคเนื้อของ (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๓ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ถนนยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร	-	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๒,๐๐๐ เมตร	มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนน คลล หมู่ที่ ๑ แยกบ้านบางเตยกว่า ช่องน้ำ ถึงที่บวดยศภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร	-	-	-	-	-	-	๑,๑๕๐,๐๐๐ ขั้นต้นปี ๑ ปี ๒๕๖๒	ความยาว ถนน ๔๐๐ เมตร	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้าง คลล หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทองสุข ชมอารมณ์ ถึงบ้านนางเตือนรุ่ง บุญหิน (ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร	-	-	-	-	-	-	๖๓๐,๐๐๐ ขั้นต้นปี ๒ ปี ๒๕๖๒	ความยาว ถนน ๓๐๐ เมตร	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๒๓,๕๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๕๓	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนาผางวน วงศ์จาด ถึงที่นาผางวนล นาคทองอินทร์	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก	
๕๔	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จากประตูระบายน้ำคลอง D๑๐L ที่นาผางวน ถึงบริเวณที่นา นางব্যศรี มการะจันทร์	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
	พร้อมแยกบริเวณที่นาผางวน สุทธิพงษ์											
๕๕	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บริเวณที่นาผางวน สวรรณา ลอยแก้ว	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
	ถึงที่นาผางวนสุรินทร์ ทองใบ											
๕๖	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บริเวณที่นาผางวนทองดี กลิ่นหอม	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร	-	-	๑๒๓,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๔๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
	ถึงคลองส่งน้ำที่นาผางวน											
๕๗	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บริเวณพารายณ์แก่น สรรดา โพธิ์ทอง	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๒,๑๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
	ถึงสะพาน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนพุทรา											
๕๘	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้าน นายพริ เลี่ยมเพชร	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
	ถึงบ้านนาจรดา โพธิ์ทอง											
๕๙	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนาผางวน ศรีเหรา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
	ถึงอุโมงค์คลอง ๒๐ ๖								๑๒๐๐ เมตร			
รวม	๗ โครงการ			๓๒,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๙๕๘,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนาบางปลั่ง เลือะเขี้ยว ถึงบ้านนาบางซ่อนถนน ใจแผ่นดิน	เพื่อให้ประชาชน ทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	-	-	๑,๑๗๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๖๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๑	ลาดยางทับคอนกรีต หมู่ที่ ๒ จากแยกหอกระจ่ายข้าว คลอดเส้นทาง ถึงต้นคลองใหญ่ ๖๐ วา	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๒	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ จากบริเวณ พาร์เลียงกัน น.ส.รดา โพธิ์ทอง ถึงบริเวณที่นาบางฉลียง ๖๐ ไร่	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๓	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ จากบริเวณที่นาบางปลั่ง ยอดตลาด ถึงบริเวณที่นาบางฉลียง ๕๕ ไร่	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๓๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๔	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับปรุงผิวเรียบ จากบริเวณที่นา นายหยวน พานทอง ถึงบริเวณที่นาบางฉลียง ๗๕ ไร่	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ			๑๕๔,๐๐๐	-	๑,๗๔๐,๐๐๐	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๖๕	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับปรุงเกยเรือ จากบริเวณพาร์ม นางปราณี ทองใบ ถึงคันคลอง ๕๔-๒๔ พร้อมแยกบริเวณที่นายเลิศ จงใจรัก และแยกที่นายนายราเชน สวาศักดิ์	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๒๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑.๒๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก	
๖๖	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับปรุงเกยเรือ จากบริเวณที่นายทองดี กลิ่นหอม ถึงคันคลองชลประทาน ๕๔-๕๔-๒๔ พร้อมแยกหนองอ้ายลิ - อ้ายขาว	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๔๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑๕๘,๐๐๐	-	ความยาวถนน ๑.๔๕๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๖๗	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับปรุงเกยเรือ จากบริเวณที่นายงาม สุทธิพงษ์ ถึงบริเวณที่นางมณีสัย นากะระจัน	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๘๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๒ บริเวณที่นางนั้ง คีรีเหรา ถึงที่นางนงบังเอิญ เสือศิริ	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวถนน ๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง โครงการใหม่	
รวม	๔ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	-	-	๒๖๘,๐๐๐	-			ประสานตามต้นตอ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๖๙	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณฟาร์มไก่ น.ส.รดา โพธิ์ทอง ถึงสะพานคอนพุทรา หมู่ที่ ๓ (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร	๑๔๕,๗๐๐	-	-	-	-	-	ความยาว ถนน ๒,๑๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง หลัก
๗๐	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณถนน ลาดยางสายผู้ทะลสาย - บ้านดอนหอคอย คันคลองระบายน้ำ D๑๐L ผู้ชงวา ถึงประตูระบายน้ำ D๑๐L (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๗๐ เมตร	๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๙๗๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณบ้าน นางลำตวน ยศมา บริเวณที่นาบวสโนล สวยคำขาว (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๐ เมตร	๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑๒๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๒	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ พร้อมปรับเกลียเรียบ บริเวณที่นาบวสโนล โพธิ์ทอง ถึงฟาร์มเป็ดนางชบา มกรเจริญพร (เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ปรับแผนพัฒนา ๕ ปี)	เพื่อให้ประชาชน มีทางคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร	๙๓,๕๐๐	-	-	-	-	-	ความยาวถนน ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชน มีทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๓๔๘,๒๐๐	-	-	-	-	-			